
 Secretaria de Saúde	Instituto de Infectologia Emilio Ribas Reação Adversa ao Contraste Iodado	Código POP – DADT-002	Página 2 de 3	
--	---	--	-----------------------------	---

2 OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de padronizar as ações do Enfermeiro mediante situações de reações adversas ao contraste iodado.

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

Tomografia Computadorizada

4 DEFINIÇÃO

SAE – Sistematização da Assistência de enfermagem

PCR – Parada cardiorrespiratória

5 RESPONSABILIDADE

Enfermeiro

Supervisor de Enfermagem

6 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

O Enfermeiro e/ou Supervisor de Enfermagem são responsáveis pelo processo.

6.1 Exames de tomografia com contraste

As reações adversas ao contraste são idênticas a reações anafiláticas a drogas ou a alérgicos, porém, como não se estabeleceu uma resposta anticorpo-antígeno chamou de reação anafilatoide. O tratamento é o mesmo da reação anafilática.

Durante o procedimento de tomografia com contraste iodado o Enfermeiro responsável deverá observar as seguintes reações:

Tipo	Descrição	Conduta
Leve	Reação limitada e sem progressão: náusea, vômito tosse, calor, cefaleias, tontura, tremores, coceira, palidez rubor, calafrios, edema facial e	Observação e suspensão imediata do contraste. Comunicar equipe médica.

Elaborado por	Aprovado por	Revisado por	Versão	Data
Renata Miniaci COREN 81914	Sergio A. Cleto COREN 80017	Viviana Venturini Gianotto COREN SP 154444	02	Jun/2020

	ocular.	
Moderada	Taquicardia/bradicardia, eritema difuso ou generalizado, dispnéia, broncoespasmo, edema laríngeo.	Observação e suspensão imediata do contraste. Comunicar equipe médica.
Grave	Parada cardiorrespiratória, convulsões, arritmias com manifestação clínica.	Observação e suspensão imediata do contraste. Comunicar equipe médica. Atendimento da PCR.

6.2 – Avaliação do evento adverso:

- Informar o enfermeiro do setor de origem do paciente a intercorrência, conduta tomada;
- Após 24 horas da intercorrência o Enfermeiro fará visita ao paciente para avaliar o evento adverso e a necessidade de outra conduta.

7 BIOSSEGURANÇA

- Utilização de EPI de acordo com as normas de Controle de Infecção Hospitalar;
- Descarte adequado de material, de acordo com a natureza do mesmo, também obedecendo as Normas de Segurança determinadas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

8 CONTROLE DE REGISTROS

Registrar no impresso de SAE no prontuário do paciente as intercorrências e condutas tomadas.

9 REFERÊNCIAS

<http://www.scielo.br/pdf/reben/v57n1/a12v57n1.pdf> - Em 26/04/16

10 ANEXOS

Não se aplica

Elaborado por	Aprovado por	Revisado por	Versão	Data
Renata Miniaci COREN 81914	Sergio A. Cleto COREN 80017	Viviana Venturini Gianotto COREN SP 154444	02	Jun/2020